

SPARTUS®



EasyTIG
206P DC

PORĘCZNA SPAWARKA Z PRECYZYJNYM SPAWANIEM PULSACYJNYM <<<

■ SPARTUS® EasyTIG 206P DC to zaawansowana technologicznie spawarka inwertorowa, której konstrukcja oparta jest na tranzystorach IGBT oraz technologii PWM. Oferuje spawanie metodami TIG HF/LIFT oraz MMA prądem o natężeniu do 200A, zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

■ SPAWANIE TIG

SPARTUS® EasyTIG 206P DC umożliwia spawanie metodą TIG w trybach HF i LIFT, oferując płynną regulację kluczowych parametrów: czasu narastania i opadania prądu, prądu początkowego i końcowego, prądu bazowego, a także pre-gazu i post-gazu. Funkcja TIG Puls zapewnia pełną kontrolę nad prądem impulsu, częstotliwością (0,5–100 Hz) i szerokością impulsu, co pozwala na doskonałe spawanie cienkich elementów.

Dodatkowo, unikalna technologia **COLD WELD** umożliwia uzyskanie wysokiej jakości spoin przy minimalnym dopływie ciepła, co chroni materiał przed odkształceniami.

■ SPAWANIE MMA

Urządzenie obsługuje również metodę MMA, wspieraną przez funkcje **VRD**, **Arc Force** i **Hot Start**. Dzięki nim łuk jest stabilny, a zajarzenie elektrody szybkie i pewne, co znacząco zwiększa komfort pracy w zmiennych warunkach.




■ KONSTRUKCJA – MOBILNOŚĆ I LEKKOŚĆ

Dzięki wadze zaledwie 6,5 kg i kompaktowym wymiarom, EasyTIG 206P DC jest wyjątkowo mobilny i wygodny w transporcie. Solidna obudowa zapewnia trwałość, a system chłodzenia chroni urządzenie podczas intensywnej pracy.

■ STEROWANIE

Nowoczesny panel funkcyjny z wyświetlaczem umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. Płynna regulacja wszystkich parametrów pozwala precyzyjnie dostosować urządzenie do wymagań procesu, zarówno przy TIG, jak i MMA.



URZĄDZENIE OBSŁUGUJE RÓŻNE FORMY ZDALNEGO STEROWANIA:

Opcje
sterowania

Sterowanie w rękojeści
– potencjometr

Sterowanie nożne
przewodowe

EASYTIG 206P DC





■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyTIG 206P DC
- uchwyt SPARTUS® TIG SPE 17 IB 4m
- zestaw części eksploatacyjnych
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcję obsługi

SPARTUS® EasyTIG 206P DC to kompaktowa i wszechstronna spawarka, która łączy nowoczesne technologie z prostą obsługą. Dzięki funkcjom TIG Puls, COLD WELD i wsparciu MMA, urządzenie stanowi idealny wybór do warsztatów, prac terenowych i lekkich konstrukcji.



EASYTIG 206 DC PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	Prąd spawania MMA	10 - 200A
Prąd spawania	10 - 200A	Arc Force	tak
Cykl pracy TIG	35%	Hot Start	tak
Pre-gaz	0 - 1s	Pobór prądu	TIG 34A / MMA 50A
Post-gaz tania prądu	0.1 - 10s	Współczynnik mocy (cosφ)	0.69
Czas narastania prądu	0 - 5s	Sprawność η	TIG 78.3% / MMA 82%
Czas opadania prądu	0 - 5s	Klasa izolacji	H
TIG Puls	tak	Stopień ochrony	IP21S
Szerokość impulsu	5 - 100%	Waga	6.5kg
Częstotliwość pulsu	0.5 - 100Hz	Wymiary	410 x 145 x 245
Tryb pracy 2T/4T	tak	Przyłącze	9SPA - SPARTUS®