

SPARTUS®



EasyMIG
210P

TECHNOLOGIA PULSU W KOMPAKTOWEJ FORMIE

■ **SPARTUS® EasyMIG 210 Pulse** to nowoczesna spawarka inwertorowa stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują uniwersalności, stabilnych parametrów i wysokiej jakości spoin w kompaktowej formie. Urządzenie umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA oraz TIG Lift, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje kilka maszyn w jednym warsztacie. Zasilanie z sieci jednofazowej 230V pozwala na wygodną pracę w niemal każdych warunkach, a niewielka waga i poręczna konstrukcja ułatwiają transport i codzienne użytkowanie.

■ SPAWANIE MIG/MAG

– PRECYZJA I PEŁNA KONTROLA

Spawarka została wyposażona w **programy synergiczne Easy**, które automatycznie dobierają parametry spawania do rodzaju materiału, gazu oraz średnicy drutu. Dla bardziej doświadczonych użytkowników dostępny jest także **tryb manualny**, umożliwiający pełną kontrolę nad ustawieniami. Intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LED pozwala na szybką zmianę parametrów i precyzyjne dostosowanie ich do aktualnego zadania.

Kluczową cechą modelu EasyMIG 210 Pulse jest **tryb MIG Single Pulse**, który polega na cyklicznej zmianie prądu spawania pomiędzy wartościami szczytowymi i bazowymi. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowo stabilny łuk, lepszą kontrolę jeziora spawalniczego oraz znaczną redukcję odprysków. Tryb pulsacyjny szczególnie dobrze sprawdza się podczas spawania aluminium i jego stopów (AlSi, AlMg).



■ SPAWANIE MMA I TIG LIFT

EasyMIG 210P umożliwia również spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz metodą TIG Lift z zajarzeniem przez potarcie. Funkcje **Hot Start i Arc Force** zapewniają łatwe zajarzenie łuku i stabilne prowadzenie spoiny, nawet w pozycjach wymuszonych. Dla bezpieczeństwa operatora zastosowano **VRD**, które obniża napięcie biegu jałowego, umożliwiając komfortową pracę w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

■ KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA I WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mimo niewielkich gabarytów **EasyMIG 210 Pulse** oferuje prąd spawania do 200A oraz 60% cyklu pracy, co pozwala na realizację zarówno krótkich, precyzyjnych spoin, jak i dłuższych ściegów wymagających stabilnych parametrów. Wbudowany, 2-rolkowy podajnik drutu obsługuje średnice 0,6 / 0,8 / 1,0 mm oraz szpule do 5 kg, zapewniając płynną i równą pracę.



■ FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPAWANIA

SPARTUS® EasyMIG 210 Pulse oferuje rozbudowany zestaw funkcji zwiększających stabilność i powtarzalność spoin:

- regulację indukcyjności,
- Slow Feed (wolny posuw drutu przy starcie),
- Burn Back,
- tryby pracy uchwytu 2T / 4T,
- ustawienia prądu i napięcia końcowego (END I / END V) w trybie 4T.



■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyMIG 210P
- uchwyt MIG SPE 150 3m
- rolka prowadząca 0.8 – 1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

■ **SPARTUS® EasyMIG 210 Pulse** to doskonały wybór dla osób poszukujących kompaktowej spawarki MIG z pulsem, która łączy nowoczesne technologie, szeroki zakres funkcji i wygodę obsługi. To wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się zarówno przy pracach warsztatowych, jak i bardziej wymagających zadaniach, gdzie liczy się jakość, estetyka i powtarzalność spoin.



EASYMIG 210P

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	Arc Force	tak
Prąd spawania MIG	30 - 200A	Hot Start	tak
Cykl pracy MIG	60%	VRD	tak
Napięcie wyjściowe pracy	15.5 - 24V	Pobór prądu	MIG 39 / TIG 29 / MMA 34
Typ podajnika	wbudowany, 2 - rolkowy	Współczynnik mocy (cosφ)	0.73
Prędkość podawania drutu	1.5 - 12.5m/min	Sprawność η	83%
Szpuła drutu	≤ 5kg / ø200mm	Klasa izolacji	H
Średnica drutu	0.6, 0.8, 1.0mm	Stopień ochrony	IP21S
Synergia	tak	Waga	10kg
Tryb pracy 2T/4T	tak	Wymiary	445 x 175 x 290mm